

ECOOLRAP

Niveau A-0

Extérieur



Frontières du système




Intérieur

NIVEAU A-0

NIVEAU A-0



Niveau étudié



NIVEAU A-0

**De la matière d'oeuvre
entre de l'extérieur dans le système**

Air ambiant



4 feuilles de papier A4 80 gr (maxi) sans agrafe




Film plastique thermo-rétractable



Extérieur

Intérieur

NIVEAU A-0



Air ambiant

4 feuilles de papier A4 80 gr (maxi) sans agrafe

Film plastique thermo-rétractable

**Déchiqeter des feuilles de papiers A4
pour en faire des briquettes:**


- compactées
- emballées sous plastique
thermo rétractable

A0

SYSTEME ECOLPAP

NIVEAU A-0

**Ce systèm sert à quelque chose.
Il donne une valeur ajouté à la matière d'oeuvre**



Déchiqueter des feuilles de papiers A4 pour en faire des briquettes:


- compactées
- emballées sous plastique thermo rétractable


A0

SYSTEME ECOLPAP

Briquettes de papier

La matière d'oeuvre à subir une transformation.





La valeur ajoutée à la matière d'oeuvre produit parfois des pollutions qu'il faut prendre en compte car elles nuisent au système ou à l'environnement

380 V triphasé

6 bar filtré non lubrifié

**Tout ce qui précède
n'est possible qu'à la condition
d'avoir: " de l'énergie"**

Air ambiant

4 feuilles de papier A4 80 gr (maxi) sans agrafe

Film plastique thermo-rétractable

Déchiqeter des feuilles de papiers A4
pour en faire des briquettes:

- compactées
- emballées sous plastique
thermo rétractable

A0

SYSTEME ECOLPAP

informations
sur l'état du système

Briquettes de papier

Chaleur
bruit

NIVEAU A-0

Que les réglages de la machine soit correctes. Ils sont effectués par l'opérateur

- Réglages:**
- Vitesse tapis N°2
 - Régulateur de température
 - Sécurités

